

## Laboratorium SGS Polska

## Pracownia Badań Żywności

ul. Poznańska 305B

05-850 Ołtarzew

tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04

www.sgs.pl

strona 1 z 2

data wystawienia: 2024-02-29

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/21338/02/2024

Zamawiający:	P.P.H.U. MILLTEX Maciej Dalek Bąków Górny 124 99-440 Bąków Górny	
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2024-02-19 nr: 24006488	
Cel badania:	na potrzeby własne	
Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2024-02-19	2024-02-22	2024-02-26

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:	
093190/02/2024	Identyfikacja próbki:	Mąka pszenna typ 750 produkcja 15.02.2024; przydatność; 15.08.2024 temp.przechowywania +15
	Pobrana przez:	Zamawiającego
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
	Rodzaj opakowania:	zastępcze   Worek strunowy
	Nr partii:	15.02.2024
	Data ważności:	-
Ilość opakowań:	1	
Uwagi:	-	

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej	Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował	
				093190/02/2024				
Ołów(Pb)	mg/kg	DIN EN 15763 mod.	A	-	<0,015 <sup>#</sup>	-	P1	AL
Kadm (Cd)	mg/kg	DIN EN 15763 mod.	A	-	<0,030	-	P1	AL
Glifosat	mg/kg	SOP M 2887	A	-	<0,010 <sup>#</sup>	-	P2	AL

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek. DIN EN 15763, mod. 2010-04, Modyfikacja: dodatkowe elementy dla IntStd (In, Sc). Mierzone są dodatkowe elementy. rozszerzona niepewność pomiaru (względna) o $p = 95\%$ , $k = 2$ (nie uwzględniono pobierania próbek): 24 %, dla kadmu, określone w żywności i paszy o zawartości < 1,1 mg/kg 24 %, dla ołowiu, w żywności i paszy o zawartości < 1,5 mg/kg Nie określono niepewności pomiaru specyficznej dla próbki i może ona się różnić.  SOP M 2887, LC-MS/MS 2024-01 Rozszerzona niepewność pomiaru (względna): 50% wg. do SANTE (Dokument nr SANTE/11312/2021)
-----------------------	---

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
SOP M 2887	LC-MS/MS

\* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik  $k=2$ , zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochylą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.

# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Badania zlecone zewnętrznemu dostawcy usług badań zgodnie z rejestrem podwykonawców oznaczone są symbolami P1 - P2.

P1 - nr akredytacji D-PL-11020-04-01;

P2 - nr akredytacji D-PL-14115-02-03.

## Autoryzował:

AL - inż. Aneta Latarska - Laborant Działu Fizykochemii i Sensoryki



**Laboratorium SGS Polska**

**Pracownia Badań Żywności**

ul. Poznańska 305B

05-850 Otarzew

tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04

www.sgs.pl

strona 2 z 2

data wystawienia: 2024-02-29

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/21338/02/2024**

**Sporządził:**

Joanna Mizielska

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

----- KONIEC DOKUMENTU -----

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywany kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.